

დანართი 1

1. ზამთრის სპეცტანსაცმელი საწარმოო პერსონალისთვის

Приложение 1

1. Зимняя специальная одежда для производственного персонала



სურათი 1: საწარმოო პერსონალის ზამთრის სპეცტანსაცმლის კომპლექტი:

(1) ქურთუკი; (2) დათბუნებული კაპიუმონიანი წყალგაუმტარი ქურთუკი; (3) კომბინეზონი; (4)(5) გრძელსახელიანი მაისური;

Рисунок 1: Комплект зимней специальной одежды для производственного персонала

(1) Куртка; (2) Куртка утепленная, с капюшоном, водонепроницаемая; (3) Комбинезон; (4) Майка с длинными рукавами; (5) Майка с длинными рукавами.

1. საწარმოო პერსონალის ზამთრის სპეცტანსაცმლის კომპლექტი უნდა შედგებოდეს 5 (ხუთი) ნაწარმისაგან.

2. ქსოვილი, რისგანაც მზადდება სპეცტანსაცმელი, უნდა შეესაბამებოდეს ქ. ბათუმის ამინდის პირობებს ზამთარში (საშუალოდ -3-დან +12 გრადუსამდე);

3. ზამთრის სპეცტანსაცმელი ეფექტურად უნდა იცავდეს როგორც მექანიკური დაზიანებისაგან, ასევე საწარმოო სიბინძურეებისგან;

4. ზამთრის სპეცტანსაცმელი არ უნდა იყოს ზედმეტად მძიმე, მუშაკებისთვის უნდა იყოს მოხერხებული მუშაობა მთელი სამუშაო დღის განმავლობაში;

1. Комплект зимней специальной одежды для производственного персонала должен состоять из 5 (пяти) изделий:

2. Ткань, из которой изготавливается специальная одежда, должна быть рассчитана на погодные условия в г. Батуми зимой (в среднем от -3°C до +12°C).

3. Зимняя спецодежда должна эффективно защищать не только от механических повреждений, но и от производственных загрязнений;

4. Зимняя спецодежда не должна быть излишне тяжелой, работнику должно быть удобно работать в нем в течение всего рабочего дня;



5. ზამთრის სპეცტანსაცმელი უნდა იყოს წყალგაუმტარი და დასველების შემთხვევაშიც უნდა ინარჩუნებდეს სითბოს;
6. ხახუნის შედეგად ქსოვილი აგროვებს სტატიკურ ელექტრობას. უარყოფითი ელექტრული მუხტი ნეგატიურად მოქმედებს ადამიანზე. ქსოვილი უნდა შეიცავდეს არანაკლებ 60% ბამბას.
7. ქსოვილი უნდა იყოს სინათლისადმი მედეგი (არ უნდა უარესდებოდეს მისი ხარისხი მზის სხივების ხანგრძლივი ზემოქმედებით), რეცხვის შედეგად არ უნდა ხუნდებოდეს, არ უნდა პატარავდებოდეს და არ უნდა იწელებოდეს.
8. მინიმალური მოთხოვნები ქურთუკზე (1):
9. გარე ჯიბეები მინიმუმ ხელებისა და რაციისთვის;
10. მანჟეტები სამაჯურებზე;
11. ქურთუკი უნდა იკვრებოდეს ელვით;
12. მინიმალური მოთხოვნები დათბუნებულ ქურთუკზე (2):
13. გარე ჯიბეები მინიმუმ ხელებისა და რაციისთვის;
14. მანჟეტები სამაჯურებზე;
15. ქურთუკი უნდა იკვრებოდეს ელვით;
16. მოხსნადი კაპიუშონი, დამაგრებული ელვით;
17. ქურთუკი უნდა იყოს დათბუნებული;
18. უნდა ქონდეს ამრეკლი კანტი.
19. მინიმალური მოთხოვნები კომბინიზონზე (3):
20. გარე გვერდითა ჯიბეები;
21. შესაკრავი ელვით;
22. სწორი სილუეტი და ამაღლებული წელი;
23. ჩაკერილი რეგულირებადი თასმები, რომელიც გამორიცხავს შარვლის ჩამოცურებას საზურგედან;
24. საზურგე უკან მაგრდებალილებით, წინ - კარაბინების საშუალებით;
25. მინიმალური მოთხოვნები მაისურზე (4) (5)
26. გრძელი სახელოები მანჟეტებით;
27. „პოლოს“ ტიპის საყელო;
28. საყელო დილებზე;
5. Зимняя спецодежда должна быть водонепроницаемой, а в случае если одежда промокла, она должна сохранять тепло;
6. В результате трения ткань способна накапливать статическое электричество. Отрицательные электрические заряды оказывают неблагоприятное воздействие на человека. Ткань должна содержать не менее 60% хлопка.
7. Ткань должна обладать устойчивостью к свету (не должна ухудшаться при длительном воздействии солнца), не должна выцветать при стирке, должна быть стойкой к истиранию, усадке при стирке и растяжению.
8. Минимальные требования к куртке (1):
9. Накладные карманы как минимум для размещения рук и рации.
10. Манжеты на рукавах;
11. Куртка должна закрываться на молнию.
12. Минимальные требования к утепленной куртке (2):
13. Накладные карманы как минимум для размещения рук и рации.
14. Манжеты на рукавах;
15. Куртка должна закрываться на молнию;
16. Съёмный капюшон, пристегивающийся на молнию,
17. Куртка должна быть утеплена;
18. Светоотражающий кант.
19. Минимальные требования к комбинезону (3):
20. Накладные боковые карманы;
21. Застегивание гульфика на молнию;
22. Прямой силуэт и завышенный пояс;
23. Вшивные регулируемые лямки, которые предотвращают сползание брюк с поясицы;
24. Спинка сзади крепится к поясу при помощи пуговиц, спереди — при помощи карабинов.
25. Минимальные требования к майке (4) и (5):
26. Длинные рукава, на конце рукавов манжеты;
27. Воротник типа «поло»;
28. Воротник на пуговицах.

2. სპეცტანსაცმელი ამბ და იტპ-თვის



სურათი 2: სპეცტანსაცმლის კომპლექტი ამბ და იტპ-თვის
(1) ქურთუკი, (2) შარვალი, (3) გრძელსახელოიანი მაისური,
(4) მოკლესახელოიანი მაისური

2. Специальная одежда для АУП и ИТР

Рисунок 2: Комплект спецодежды для АУП и ИТР
(1) Куртка, (2) брюки, (3) майка с длинными
рукавами, (4) майка с короткими рукавами

1. ადმინისტრაციულ-მმართველი პერსონალისა და ინჟინერ-ტექნიკური მუშაკების ზამთრის სპეცტანსაცმლის კომპლექტი უნდა შედგებოდეს 4 (ოთხი) ნაწარმისაგან.
2. ქსოვილი უნდა შეიცავდეს არანაკლებ 60% ბამბას.
3. ქურთუკი იკვრება ელვით, რომელიც ზემოთ იკვრება დილეებიანი ან ჩამკეტი ქამრით;
4. ქურთუკს და შარვალს უნდა გააჩნდეს გარე ჯიბეები;
5. ქურთუკზე და შარვალზე უნდა ჰქონდეს ამრეკლავი ზოლები;
6. მინიმალური მოთხოვნები მაისურებზე (3) და (4):
7. გრძელსახელოიან მაისურებს სახელოების ბოლოს უნდა გააჩნდეს მანჟეტები;
8. პოლოს“ ტიპის სახელური;
9. საყელო დილეებზე;

1. Комплект специальной одежды для административно-управленческого персонала (АУП) и инженерно-технических работников (ИТР) должен состоять из 4 (четырёх) изделий:
2. Ткань должна содержать не менее 60% хлопка.
3. Куртка застегивается на молнию, которая сверху закрывается шлевкой с пуговицами или кнопками.
4. На куртке и брюках должны быть наружные карманы.
5. На куртке и брюках должны быть нанесены светоотражающие полосы.
6. Минимальные требования к майкам (3) и (4):
7. Для майки с длинными рукавами должны быть манжеты на конце рукавов;
8. Воротник типа «поло»;
9. Воротник на пуговицах.

3. ქიმ. ანალიზის ლაბორანტის კომპლექტი

კომპლექტი შედგება: ხალათი (1), შარვალი (2), მოკლესახელოიანი მაისური (3).

1. მაისურის საყელო დიდი, დილეების გარეშე.
2. ქსოვილი-ბამბა.

Комплект состоит из халата (1), брюк (2) и майки с короткими рукавами (3).

1. Воротник майки круглый, без пуговиц.
2. Состав ткани – хлопок.

3. Комплект для лаборанта химанализа



4. ხალათი დამლაგებლებისათვის

1. კომპლექტი ბამბისაა, იკვრება ღილებით.
2. სახელოები მოკლე

4. Халат для уборщиц

1. Комплект хлопковый, застегивается на пуговицах.
2. Рукава короткие.



5. წყალგაუმტარი კოსტიუმი (საწვიმარი)

საწვიმარი კომპლექტი საწარმოო პერსონალისათვის..
შედგება ქურთუკისა და შარვლისაგან.
ქურთუკს უნდა ქონდეს საყელურში ჩაკეცილი კაპიუშონი.

5. Костюм непромокаемый (дождевик)

Комплект непромокаемый для производственного персонала.
Состоит из куртки и брюк.
Куртка должна иметь капюшон, сложенный на воротнике.



6. წყალგაუმტარი კოსტიუმი (საწვიმარი) ამპ და იტპ-თვის

1. ადმინისტრაციულ-მმართველი და ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალის საწვიმარი ლაბადა
2. უნდა ქონდეს საყელურში ჩაკეცილი კაპიუშონი.

6. Костюм непромокаемый (дождевик) для АУП и ИТР

1. Костюм непромокаемый (дождевик) для административно-управленческого персонала и инженерно-технических работников
2. должна иметь капюшон, сложенный на воротнике.



7. წყალგაუმტარი კოსტიუმი (სპეციალური რეზინის ჩექმებიანი კომბინეზონი) Костюм непромокаемый (Резиновые спец сапоги комбинезон) для ГРНН

1. დამზადებულია 4 მმ-იანი ორმაგი ნეოპრენით, ზედა ნაწილი სუნთქვადი მასალისაგან.
2. გაძლიერებული სამუხლე ადგილები, რომლებიც იძლევა დამატებით კომფორტს მჯდომარე მდგომარეობაში ან მუხლებზე დგომის დროს.
3. სამკერდე ჯიბე.
4. ელასტიური ნეოპრენისგან დამზადებული მყარი რეგულირებადი სარტყელების წებოვანა სამაგრები უზრუნველყოფენ კომფორტს.

1. Сделано из двойного неопрена 4 мм и верхней частью из дышащего материала.
2. Усиленные области колена, колодки, которые дают дополнительный комфорт в положении сидя или стоя на коленях.
3. Нагрудный карман.
4. Прочные регулируемые ремни из эластичного неопрена не липучке обеспечивает комфорт.



8. ფეხსაცმელი საბო

8. Обувь сабо



1. საბოს ძირი ანტისტატიკურია, იცავს პრიალა ზედაპირებზე სრიალისაგან.
2. საფენი მსუნთქავია.
3. ლაბორანტების, მედდებისა და დამლაგებლებისათვის.

1. Подошвенный слой антистатический, предотвращает от скольжения на гладких поверхностях.
2. Стелька дышащая.
3. Для лаборантов, медсестер, уборщиков.

9. სპეცფეხსაცმელი საწარმოო პერსონალისთვის

9. Специальная обувь для производственного персонала



1. სპეციალური ფეხსაცმელი განკუთვნილი უნდა იყოს ნავთობისა და გაზის სფეროში გამოყენებისათვის.
2. სპეციალური ფეხსაცმელი დამზადებული უნდა იყოს ნატურალური ტყავისაგან.
3. იცავს ფეხს აგრესიული გარემოსაგან, პოლიურეთანის ძირი გამძლეა ცვეთისადმი, დამზადებულია სრიალის საწინააღმდეგოდ და აქვს ამორტიზაციის თვისებები. დამაგრების მეთოდი - ჩამოსხმა.
4. დახურული სარქველი აფერხებს მტვერის, წყლისა და სიბინძურის მოხვედრას.
5. ანატომიური ფორმის ჩასადები საფენი ეფექტურად ანაწილებს დატვირთვას ტერფის ზედაპირზე.
6. სპეციალური ფორმის ზედა ნაწილი იძლევა მუშაობის საშუალებას მთელი სამუშაო დღის განმავლობაში დისკომფორტისა და დაღლილობის გარეშე. დარტყმაგამძლე კომპოზიტური მასალისაგან დამზადებული ცხვირის ნაწილი იცავს ტერფის წინა ნაწილს 200 კგ ძალის დარტყმისაგან.

1. Специальные ботинки должны быть предназначены для использования в нефтегазовой сфере.
2. Специальные ботинки должны быть выполнены из натуральной кожи.
3. Полиуретановая подошва износостойчива, с амортизирующими свойствами, изготовлена с сопротивлением к скольжению, обеспечивает защиту от агрессивных сред. Метод крепления литевой.
4. Глухой клапан препятствует попаданию пыли, грязи и воды.
5. Вкладная антибактериальная стелька анатомической формы эффективно распределяет нагрузку по всей поверхности стопы.
6. Колодка специальной формы дает возможность работы, не испытывая дискомфорта и усталости в течении всего рабочего времени. Ударопрочный композитный подносок защищает носовую часть стопы от ударов силой до 200 Дж.

7. აქილევსის მყესის საფენი/ქუსლი (1) უნდა შეესაბამებოდესურათზე 3 ნაჩვენებს.

7. Подушечка для ахиллесова сухожилия /задинка (1) должна соответствовать как показано на рисунке 3.

10. სპეცფეხსაცმელი ამპ და იტპ-თვის.

10. Специальная обувь для АУП и ИТР



1. სპეცფეხსაცმელი ამპ და იტპ-თვის უნდა განსხვავდებოდეს დიზაინით საწარმოო პერსონალის სპეცფეხსაცმლისაგან.

1. Специальные ботинки для АУП и ИТР должны отличаться по дизайну от обуви для производственного персонала.

2. სპეციალური ფეხსაცმელი განკუთვნილი უნდა იყოს ნავთობისა და გაზის სფეროში გამოყენებისათვის.

2. Специальные ботинки должны быть предназначены для использования в нефтегазовой сфере.

3. სპეციალური ფეხსაცმელი დამზადებული უნდა იყოს ნატურალური ტყავისაგან.

3. Специальные ботинки должны быть выполнены из натуральной кожи.

4. იცავს ფეხს აგრესიული გარემოსაგან, პოლიურეთანის ძირი გამძლეა ცვეთისადმი, დამზადებულია სრიალის საწინააღმდეგოდ და აქვს ამორტიზაციის თვისებები. დამაგრების მეთოდი - ჩამოსხმა.

4. Полиуретановая подошва износостойчива, с амортизирующими свойствами, изготовлена с сопротивлением к скольжению, обеспечивает защиту от агрессивных сред. Метод крепления литевой.

5. დახურული სარქველი აფერხებს მტვერის, წყლისა და სიბინძურის მოხვედრას.

5. Глухой клапан препятствует попаданию пыли, грязи и воды.

6. ჩასადები ანატომიური ფორმის საფენი ეფექტურად ანაწილებს დატვირთვას ტერფზე.

6. Вкладная антибактериальная стелька анатомической формы эффективно распределяет нагрузку по всей поверхности стопы.

7. სპეციალური ფორმის ზედა ნაწილი იძლევა მუშაობის საშუალებას მთელი სამუშაო დღის განმავლობაში დისკომფორტისა და დაღლილობის გარეშე. დარტყმაგამძლე კომპოზიტური მასალისაგან დამზადებული ცხვირის ნაწილი იცავს ტერფის წინა ნაწილს 200 ჯ ძალის დარტყმისაგან.

7. Колодка специальной формы дает возможность работы, не испытывая дискомфорта и усталости в течении всего рабочего времени. Ударопрочный композитный подносик защищает носовую часть стопы от ударов силой до 200 Дж.

11. რეზინის ჩექმები

11. Сапоги резиновые



- ჩექმის ძირს გააჩნია მდგრადობის მომეტებული თვისება ცვეთისადმი.
 - ანტისტატიკური, ზეთ და ბენზინმედეგი, ასევე მჟავა და ტუტემედეგი ძირის პროტექტორი მკვეთრად გამოხატული თვითწმენდადი, რაც ხელს უწყობს ნებისმიერ ზედაპირთან კარგ ჩაჭიდებას და უზრუნველყოფს უსაფრთხოებას ნებისმიერი სამუშაოების შესრულების დროს.
 - სიმაღლე უკან 28,5 სმ, წინ-35,5 სმ
 - ჩექმის ზედაპირი: თპპ ნიტრილოვანი კაუჩუკის დამატებით.
 - ჩექმის შიდა მხარე: ტრიკოტაჟი
 - ჩექმის ცხვირი: მეტალის ან კომპოზიტური (მუნ 200)
 - გახვერტამედეგი საფენი: მეტალის (1200 ნ)
 - ჩექმის ძირი: პვხ ნიტრილოვანი კაუჩუკის დამატებით.
 - დამაგრები მეთოდი: ჩამოსხმა.
 - ფერი: შავი
 - სიფართოე: 12
 - ТР ТС 019/2011 (ГОСТ 12265-78, ГОСТ 28507-90, ГОСТ 29182-91)
- Подошвенный слой обладает повышенной устойчивостью к истиранию.
 - Антистатичная маслобензостойкая и кислотощелочестойкая подошва имеет ярко выраженный самоочищающийся протектор, способствующий хорошей сцепляемости с различными поверхностями, что обеспечивает безопасность при любых работах.
 - Высота голени сзади 28,5 см, спереди – 35,5 см.
 - Верх обуви: ПВХ с добавлением нитрильного каучука.
 - Подкладка: трикотаж.
 - Подносок: металлический или композитный (Мун 200).
 - Проколзащитная стелька: металлическая (1200 Н).
 - Подошва: ПВХ с добавлением нитрильного каучука.
 - Метод крепления: литьевой.
 - Цвет: оливковый.
 - Полнота: 12.
 - ТР ТС 019/2011 (ГОСТ 12265-78, ГОСТ 28507-90, ГОСТ 29182-91)

12. Средства индивидуальной защиты

1) ჩაფხუტი (თეთრი)

Каска (цвет белый)

- კონსტრუქცია იძლევა ხილვადობის გაზრდის საშუალება; Конструкция козырька позволяет увеличить обзор;
- მოდელი იძლევა ჩაფხუტის შებრუნებულად ტარების შესაძლებლობას; Модель каски позволяет ее носить задом наперед;
- გააჩნია შუქამრეკლი კანტი უკეთესი ხილვადობისათვის; Светоотражающие полосы для лучшей видимости;
- მოცულობის რეგულირების ორი პოზიცია, ჩაფხუტის ფერის რეგულირების დილაკი; Две позиции для регулировки объема, кнопка регулировки в цвет каски;



- ხელით რეგულირება თავის ზომის მიხედვით 53-დან 63 სმ-მდე;
Регулирование вручную в соответствии с размером головы от 53 до 63 см;
- შიდა პოლიამიდის აღჭურვილობა: 3 ტექსტილის ღვედი, 8 წერტილოვანი სამაგრი;
Внутренняя оснастка из полиамида: 3 текстильных ремня, 8-точечное крепление;
- ოფლის შემწოვი ჩანართი;
Вставка для впитывания пота;
- ჩაფხუტი ინარჩუნებს თავის დამცავ თვისებებს -20-დან +50 გრადუსამდე ცელსიუსით;
Каска сохраняет свои защитные свойства при температуре от -20°C до +50°C;
- იცავს 440 ვოლტის ძაბვის ქვეშ მყოფ სადენთან შეხებისას;
Защищает от контакта с проводниками под напряжением до 440 Вольт;
- წონა: 368 გ
Вес: 368 г
- სტანდარტი: EN 397
Стандарты: EN 397

2) ჩაფხუტი (ფერი ყვითელი)
Каска (цвет желтый)

იხილე აღწერა პუნქტი 1;
См описание в пункте 1



3) ჩაფხუტი (ფერი ლურჯი)
Каска (цвет синий)

იხილე აღწერა პუნქტი 1;
См описание в пункте 1;



4) შუქამრეკლი ჟილეტი, ფერი ყვითელი
Жилет светоотражающий, цвет желтый



5) შემდუღებლის ნიღაბი
Маска сварщика

- ნიღაბი ავტომატურად მუქდება რკალის ანთებისას;
Маска автоматически затемняется при зажигании дуги;
- დამუქების სიჩქარე რეგულირდება;
Скорость затемнения регулируется;
- მსუბუქი პლასტიკი, რომელიც უძლებს მაღალ ტემპერატურებს;
Мягкий пластик, который может выдерживать высокие температуры;
- პასიურ მდგომარეობაში იძლევა 4 DIN დამუქებას;
В пассивном состоянии она дает затемнение в 4 DIN;
- რკალის ზემოქმედებისას შეუძლია 9-დან 13 DIN-მდე დამუქება;
Во время воздействия дуги она может затемняться от 9 до 13 DIN
- რამდენიმე დონიანი რეგულირებადი სამაგრები.
Крепление с несколькими уровнями регулировки.



6) აირმჭრელის დამცავი სათვალეები
Очки защитные для газорезчика

- დამცავი მინა-შუქფილტრები, ხისტი მინადამჭერები, პვხ პლასტიკატის მსუბუქი კორპუსი, ოთხი სავენტილაციო მოწყობილობა, ელასტიურად რეგულირებადი თავის ღვედი.
Защитные стекла – светофильтры, жесткие стеклодержатели, мягкий корпус из ПВХ пластика, четыре вентиляционных устройства, эластичная регулируемая наголовная лента.
- მინადამჭერი უზრუნველყოფს დამცავი მინების საიმედო ფიქსაციას და იძლევა მისი სწრაფი შეცვლის შესაძლებლობას. დამცავი მინები გამოირჩევა ოპტიკური თვისებების სტაბილურობით დიდი ხნის განმავლობაში და მედეგობით გაკაწვრებისადმი და გამდნარი მეტალის შხეფებისადმი.
Стеклодержатель обеспечивает надежную фиксацию защитных стекол и дает возможность быстрой их замены. Защитные стекла отличаются стабильностью оптических свойств во времени и очень высокой устойчивостью к царапанию, истиранию и брызгам расплавленного металла.



7) ნიტრილის ხელთათმანები - ფერი ლურჯი
Перчатки нитриловые - Цвет синий

- ბამბის ქსოვილის შიდასადები;
Подкладка из хлопчатобумажной ткани;
- ერგონომიკული ელასტიური მანჯეტი მწებავი სამაგრიტ საიმედო ფიქსაციისათვის;
Эргономичная эластичная манжета в виде краги с липкой лентой для надежной фиксации перчатки на руке;
- ხელთათმანები ჰერმეტიული და წყალგაუმტარია;
Перчатки герметичны и водонепроницаемы;
- ნიტრილის საფარი სინთეტიკური კაუჩუკის საფუძველზე (მომეტებული მედეგობა მჟავების, ზეთების, ტუტეების და მათი ხსნარების, ასევე ნავთობპროდუქტების მიმართ)
Нитриловое покрытие на основе синтетического каучука (высокая устойчивость к воздействию кислот, масел, щелочей и их растворов, а также нефтепродуктов.)
- მთლიანად ჩამოსხმული ხელთათმანები ჩხვლეტის, გაჭრის და სხვა მექანიკური დაზიანებებისგან დასაცავად.
Перчатки с полным обливом для защиты от проколов, порезов, разрывов и иных механических повреждений




8) ნავთობმედეგი ხელთათმანები გრძელი სახელოთი
Рукавицы нефтестойкие удлиненные



9) ნახევრადტყავის ხელთათმანები
Перчатки полужошаные



10) შემდუღებლის ხელთათმანები
Перчатки для сварщика




11) ჩაფხუტზე დასამაგრებელი ხმაურდამხშობი
Наушники с креплением на каску

- დაცვა 30 დეციბელამდე.
Защита до 30 дБ.
- ანტისტატიკური
Антистатические



12) ხმაურდამხშობი
Беруши



13) საყოფაცხოვრებო 72% მყარი საპონი
Хозяйственное мыло твердое 72%



რაოდენობა:
Количество:

№	Наименование	Ед. измерения	Кол-во
1	ზამთრის სპეცტანსაცმელი საწარმოო პერსონალისთვის Зимняя специальная одежда для производственного персонала	კომპლექტი комплект	456
	ქურთუკი; Куртка;	ცალი шт.	456
	დათბუნებული კაპიუმონიანი წყალგაუმტარი ქურთუკი; Куртка утепленная, с капюшоном, водонепроницаемая;	ცალი шт.	456
	კომბინეზონი; Комбинезон;	ცალი шт.	456
	გრძელსახელოიანი მაისური; Майка с длинными рукавами;	ცალი шт.	912
2	სპეცტანსაცმელი აშპ და იტპ-თვის Специальная одежда для АУП и ИТР	კომპლექტი комплект	65
	ქურთუკი Куртка	ცალი шт.	65
	შარვალი Брюки	ცალი шт.	65
	გრძელსახელოიანი მაისური Майка с длинными рукавами	ცალი шт.	65
	მოკლესახელოიანი მაისური Майка с короткими рукавами	ცალი шт.	65



3	ქიმ. ანალიზის ლაბორანტისა და მედდის კომპლექტი; Комплект для лаборанта химанализа и медсестры;	კომპლექტი комплект	28
	ხალათი Халат	ცალი шт.	28
	შარვალი Брюки	ცალი шт.	28
	მოკლესახელოიანი მაისური Майки с короткими рукавами	ცალი шт.	28
4	ხალათი დამლაგებლებისათვის Халат для уборщиц	კომპლექტი комплект	19
5	საწვიმარი კომპლექტი Комплект непромокаемый	კომპლექტი комплект	100
	ქურთუკი Куртка	ცალი шт.	100
	შარვლისაგან Брюки	ცალი шт.	100
6	წყალგაუმტარი კოსტიუმი (საწვიმარი) ამპ და იტპ-თვის Костюм непромокаемый (дождевик) для АУП и ИТР	კომპლექტი комплект	65
7	წყალგაუმტარი კოსტიუმი (სპეციალური რეზინის ჩექმებიანი კომბინიზონი) დაღვრაზე რეაგირების ჯგუფისთვის Костюм непромокаемый (Резиновые спец сапоги комбинезон) для ГРНН	კომპლექტი комплект	9
8	ფეხსაცმელი საბო Обувь сабо	წყვილი пар	33
9	სპეცფეხსაცმელი საწარმოო პერსონალისთვის Специальная обувь для производственного персонала	წყვილი пар	456
10	სპეცფეხსაცმელი ამპ და იტპ-თვის. Специальная обувь для АУП и ИТР	წყვილი пар	65
11	რეზინის ჩექმები Сапоги резиновые	წყვილი пар	521
12	ჩაფხუტი (თეთრი) Каска (цвет белый)	ცალი шт.	58
13	ჩაფხუტი (ფერი ყვითელი) Каска (цвет желтый)	ცალი шт.	100
14	ჩაფხუტი (ფერი ლურჯი) Каска (цвет синий)	ცალი шт.	100
16	შუქამრეკლი ჟილეტი, ფერი ყვითელი Жилет светоотражающий, цвет желтый	ცალი шт.	100
18	შემდუღებლის ნილაბი Маска сварщика	ცალი шт.	10
19	აირმჭრელის დამცავი სათვალეები Очки защитные для газорезчика	ცალი шт.	10
20	ნიტრილის ხელთათმანები - ფერი ლურჯი Перчатки нитриловые - Цвет синий	წყვილი пар	3500
21	ნავთობმედეგი ხელთათმანები გრძელი სახელოთი Рукавицы нефтестойкие удлиненные	წყვილი пар	300
22	ნახევრადტყავის ხელთათმანები Перчатки полукожаные	წყვილი пар	450
27	ხმაურდამხშობი Беруши	წყვილი пар	400
28	საყოფაცხოვრებო 72% მყარი საპონი Хозяйственное мыло твердое 72%	ცალი шт.	1497



ზომები:
Размеры:

ზამთრის სპეცტანსაცმელი საწარმოო პერსონალისთვის (456);

Зимняя специальная одежда для производственного персонала (456);

40-42	44-46	48-50	50-52	52-54	56-58	60-62	64-66	68-70
4	25	67	88	142	81	28	6	15

სპეცტანსაცმელი ამბ და იტპ-თვის (65);

Специальная одежда для АУП и ИТР (65);

44-46	48-50	50-52	52-54	56-58	60-62	68-70
5	11	13	22	11	2	1

ქიმ. ანალიზის ლაბორანტისა და მედდის კომპლექტი (28);

Комплект для лаборанта химанализа и медсестры (28);

40-42	44-46	48-50	50-52	52-54	56-58
1	6	3	2	7	8

ხალათი დამლაგებლებისათვის (19);

Халат для уборщиц (19);

44-46	48-50	50-52	52-54	56-58	60-62
1	3	4	5	1	5

საწვიმარი კომპლექტი (456);

Комплект непромокаемый (456);

40-42	44-46	48-50	50-52	52-54	56-58	60-62	64-66	68-70
4	8	16	16	16	16	8	8	8

საწვიმარი ლაბადა (65);

Костюм непромокаемый (дождевик) (65);

44-46	48-50	50-52	52-54	56-58	60-62	68-70
5	11	13	22	11	2	1

სპეცფეხსაცმელი საწარმოო პერსონალისთვის (456);

Специальная обувь для производственного персонала (456);

37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	48
4	12	13	34	58	112	101	77	29	14	2

სპეცფეხსაცმელი ამბ და იტპ-თვის (65);

Специальная обувь для АУП и ИТР (65);

37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
2	3	3	4	10	9	20	7	3	3	1

ფეხსაცმელი საბო (28);

Обувь сабо (28);

37	38	39	40	41	42
4	10	7	2	3	2



სპეციალური რეზინის ჩექმებიანი კომბინეზონი (9);

Резиновые спец сапоги комбинезон (9);

41	42	43	44	45
1	1	2	4	1

რეზინის ჩექმები (521);

Сапоги резиновые (521);

37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
6	15	16	38	68	121	121	84	32	17	1	2

შუქამრეკლი ჟილეტი, ფერი ყვითელი (100);

Жилет светоотражающий, цвет желтый (100);

48	50	52	54	56	58
10	15	25	25	15	10