



ვამტკიცებ: / Утверждаю:

გენ. დირექტორი / Ген. директор
შპს „ბნტ“ / ООО «БНТ»
ფარხატ ტაშიბაევ / Фархат Ташибаев

ტექნიკური დავალება
გაზონის სათიბი მანქანების შეძენასა და მოწოდებაზე
მისამართი: მაიაკოვსკის ქ. #4, ბათუმი, საქართველო

Техническое задание
на закупку и поставку газонокосилок
Адрес: ул. Маяковского 4, Батуми, Грузия

დამკვეთი:	შპს „ბნტ“
Заказчик:	ООО «БНТ»
სამუშაოს შინაარსი:	საქონლის (მოწყობილობის) მოწოდება
Характеристика работ:	Поставка товара (оборудования)
მომწოდებელი:	ტენდერის შედეგების მიხედვით განისაზღვრება
Поставщик:	Определяется по результатам тендера
საფუძველი:	CAPEX 9 - სპეციალური მოწყობილობის შეძენა
Обоснованные:	CAPEX 9 - Закуп специального оборудования

ბათუმი 2024 წ.
Батуми 2024 г.

**ტექნიკური დავალება
გაზონის სათიბი მანქანების შეძენასა და
მოწოდებაზე**

ზოგადი დებულებები

საქონლის მომწოდებელი წარმოადგენს კომერციულ წინადადებას მოწყობილობის - გაზონის სათიბი მანქანების შეძენასა და მოწოდებაზე, საკუთარი გათვლებისა და გაანგარიშების საფუძველზე.

ინფორმაცია საქონლის სიახლეზე

მოწოდებული მოწყობილობა უნდა იყოს ახალი, გამოუყენებელი, არ იყოს აღდგენილი, არ იყოს საგამოფენო ნიმუში და უნდა იყოს თავისუფალი მესამე მხარის უფლებებისგან.

1. საქონლის დანიშნულება და მისი გამოყენების მიზნები:

გაზონის სათიბი მანქანები განკუთვნილია შპს „ბნტ“-ს საწარმოო უბნების სათანადო მდგომარეობაში შესანარჩუნებლად და ხანძარსაწინააღმდეგო და შრომის უსაფრთხოების მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად.

2. მოთხოვნები მოწოდების რაოდენობაზე, პერიოდულობაზე, დროსა და ადგილს

მოწოდების რაოდენობა:

- პროფესიონალური ბენზინის მოტოსათიბი Oleo-Mac 753 T კომპლექტში ჟილეტის გაზონის სათიბის ჩამოსაკიდით – 15 ცალი.;
- თვითმავალი გაზონის სათიბი Oleo-Mac G53 TBX ALLROAD PLUS 4 – 3 ცალი.;

მოთხოვნა ეფუძნება მოწოდების რაოდენობის განსაზღვრას გაზონის სათიბზე ნახევარწლიური ინტერვალის განმავლობაში.

მოწოდების ვადა – 60 კალენდარული დღე კონტრაქტის ხელმოწერის დღიდან.

მოწოდების ადგილი – შპს „ბათუმის ნავთობის ტერმინალი“ ცენტრალური საწყობი, მის.: საქართველო, ქ. ბათუმი, წმინდა სევერიან აჭარელის ქ. #4.

**Техническое задание
на закупку и поставку газонокосилок**

Общие положения

Поставщик товара предоставляет коммерческое предложение на закупку и поставку оборудования - газонокосилок на основании ведомостей, сформированных на данный объем и количество товара, исходя из собственных расчетов.

Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

1. Назначение товаров и цели их использования:

Газонокосилки предназначены для поддержания производственных участков БНТ в надлежащем состоянии и для выполнения противопожарных требований и требований безопасности труда.

2. Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставки

Количество поставки:

- Профессиональный бензиновый мотокросс Oleo-Mac 753 T в комплекте с жилетом для подвешивания газонокосилки – 15 шт.;
- Самоходная газонокосилка Oleo-Mac G53 TBX ALLROAD PLUS 4 – 3 шт.;

Потребность в газонокосилках по подразделениям смотры в приложении 1.

Срок поставки – 60 календарных дней после подписания контракта.

Место поставки – Центральный материальный склад ООО «БНТ», по адресу: Грузия, г. Батуми, ул. Святого Северяна Аджарели №4.

3. საქონლის ტექნიკური მახასიათებლები *

პროფესიონალური ბენზინის მოტოსათიბი **Oleo-Mac 753 T:**

- სიმძლავრე/ცილინდრის მოცულობა – 2,8 ც.დ.- 2,1კვტ. / 52,5 სმ³;
- მილის დიამეტრი – 32 მმ;
- სახელური – სახელურის სახით;
- საჭრელი მოწყობილობა – Load&Go თავი 130 მმ დიამეტრით, ძუა 3,00 მმ დიამეტრით, დისკი 3 კბილით 305 მმ დიამეტრით;
- ღვედი – ორმაგი პროფესიონალური;
- საწვავის ავზის ტევადობა – 1,50 ლ;
- ხმოვანი დატვირთვის დონე/სიმძლავრე – 93/105დბ(A);
- ვიბრაციის დონე მარცხნივ/მარჯვნივ – 2,6/3,7 მ/წმ²;
- მშრალი წონა ჭრის კვანძის გარეშე – 8,2 კგ.

თვითმავალი გაზონის სათიბი **Oleo-Mac G53 TBX ALLROAD PLUS 4:**

- შასი – ფოლადის;
- ცილინდრის მოცულობა – 150 სმ³;
- ძრავის მარკა/მოდელი – Briggs & Stratton серия 625EXi OHV;
- მოთიბვის სიგანე – 51 სმ;
- გადაადგილება (სიჩქარე) – თვითმავალი (3,6 კმ/სთ.);
- ჭრის რეგულირება – ცენტრალიზებული;
- ჭრის სიმაღლე – 28-დან 75-მდე მმ;
- ბალახის შემკრების მოცულობა – 70 ლ;
- მულჩირება / გვერდითი გამოსროლა – ყენდება სერიულად;
- წონა – 34,4 კგ.

* შენიშვნა:

მარკა, მოდელი, მწარმოებელი და სხვა პარამეტრები მოცემულია სამაგალითო (საჩვენებელი) ვერსიით. მომწოდებელს შეუძლია დამკვეთს შესთავაზოს ანალოგი იგივე ტექნიკური მახასიათებლებით, წინასწარი შეთანხმებით.

3. Технические характеристики товара *

Профессиональный бензиновый мотокросс **Oleo-Mac 753 T:**

- Мощность/Объем цилиндра – 2,8 л.с.- 2,1кВт/52,5см³;
- Диаметр трубки – 32 мм;
- Рукоятка – в виде рукояти;
- Режущее оборудование – головка Load&Go диаметром 130 мм, с леской диаметром 3,00 мм, диск с 3 зубьями диаметром 305 мм;
- Ремни – двойные профессиональные;
- Емкость топливного бака – 1,50 л
- Уровень звукового давления/мощности – 93/105 дБ(A);
- Уровень вибраций лев./прав. – 2,6/3,7 м/с²;
- Сухой вес без режущего узла – 8,2 кг.

Самоходная газонокосилка **Oleo-Mac G53 TBX ALLROAD PLUS 4:**

- Шасси – стальное;
- Объем цилиндра – 150 см³;
- Марка/модель двигателя – Briggs & Stratton серия 625EXi OHV;
- Ширина кошения – 51 см;
- Передвижение (скорость) – самоходная (3,6 км/ч);
- Регулировка резки – централизованная;
- Высота среза – от 28 до 75 мм;
- Емкость травосборника – 70 л;
- Мულчирование / Боковой выброс – устанавливается серийно;
- Вес – 34,4 кг.

* Примечание:

Марка, модель, производитель и другие параметры даются в образцовом (показательном) варианте. Поставщик может предложить аналог с сохранением технических характеристик по согласованию с заказчиком.

4. ხარისხის, საიმედოობისა და უსაფრთხოების მოთხოვნები

საქონელი (მოწყობილობა) უნდა შეესაბამებოდეს ევროკავშირის (EU) დირექტივას (ATEX) - აღჭურვილობა, რომელიც გამოიყენება ფეთქებადი ატმოსფეროში.

5. მოთხოვნები შეფუთვის ზომების, შეფუთვის ხარისხისა და საქონლის გადაზიდვის მიმართ

საქონელი უნდა იყოს შეფუთული ამ ტიპის პროდუქტისთვის ჩვეული წესით, ხოლო ასეთის არარსებობის შემთხვევაში, ისე, რომ უზრუნველყოფილი იყოს საქონლის უსაფრთხოება ნორმალური შენახვისა და ტრანსპორტირების პირობებში.

6. საგარანტიო მოთხოვნები საქონლის (მოწყობილობის) მოწოდების პერიოდსა და (ან) მოცულობასთან დაკავშირებით

საქონლის (მოწყობილობის) ექსპლუატაციის საგარანტიო ვადა არის არანაკლებ 24 (ოცდაოთხი) თვისა ექსპლუატაციაში შეყვანის დღიდან, მაგრამ არა უმცირეს 30 (ოცდაათი) თვისა მოწოდებიდან.

მოწყობილობის ექსპლუატაციის ინსტრუქციებში უნდა იყოს მითითებული საჭირო ტექნიკური მომსახურების მოცულობა და მისი განხორციელების სიხშირე (ვადები), ასევე მითითებული უნდა იყოს მაკომპლექტებლების და დეტალების შეცვლის ვადები.

ექსპლუატაციის საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში, მომწოდებელი გარანტიას იძლევა თადარიგიდან გამოსული ნაკეთობის უფასო შეცვლაზე ან შეკეთებაზე ქარხანა-მწარმოებლის მიერ გაცემული „ექსპლუატაციის ინსტრუქციის“ შესაბამისად.

საგარანტიო შეკეთების ვადა შეადგენს არაუმეტეს 3 კვირისა, საქონლის (მოწყობილობის) მომწოდებელთან შეტყობინების გაგზავნის დღიდან. სარემონტო აღჭურვილობის, ხელსაწყოების და მასალების ტრანსპორტირება (საჭიროების შემთხვევაში) ხორციელდება საქონლის მომწოდებლის ხარჯზე.

4. Требования к качеству, надёжности и безопасности

Товар (оборудование) должен соответствовать Директиве ЕС (ATEX) - Оборудование, используемое в взрывоопасных средах.

5. Требования к размерам упаковки, качеству упаковки, отгрузке товара

оборудование должно быть упаковано обычным для такого вида товара способом, а при отсутствии такового - способом, обеспечивающим сохранность изделия при обычных условиях хранения и транспортировки.

6. Требования к сроку и (или) объёму предоставления гарантий товара (оборудования)

Гарантийный срок эксплуатации товара (оборудования) не менее 24 (двадцатьчетыре) месяцев с момента ввода в эксплуатацию на объекте Заказчика, но не менее 30 (тридцати) месяцев после поставки.

В инструкции по эксплуатации оборудования должен быть прописан объём необходимого технического обслуживания и периодичность (сроки) его выполнения, а на комплектующие узлы и детали указаны сроки их замены.

В пределах гарантийного срока эксплуатации Поставщик гарантирует безвозмездную замену или ремонт вышедшего из строя оборудования в соответствии с «Инструкцией по эксплуатации» завода-изготовителя.

Срок гарантийного ремонта не более 3-х недель с момента извещения поставщика товара. Транспортировка (при необходимости) ремонтного оборудования, инструмента и материалов производится за счет сил и средств поставщика товара.

**7. საქონლის მოთხოვნებთან შესაბამისობის
დამადასტურებელი დოკუმენტების ჩამონათვალი**

საქონლის (ნაკეთობის) მომწოდებელი
ვალდებულია წარმოადგინოს მწარმოებლის მიერ
გათვალისწინებული ტექნიკური დოკუმენტაციის
სრული ნაკრები რუსულ ენაზე.

- ტექნიკური აღწერა (პასპორტი) და
ექსპლუატაციის ინსტრუქციები მომსახურების
ვადის მითითებით;
- შესაბამისობის სერტიფიკატი;
- საქონლის წარმოშობის სერტიფიკატი.

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაუკავშირდით შპს
„ბათუმის ნავთობის ტერმინალს“ მისამართზე:
საქართველო, ქ. ბათუმი, მაიაკოვსკის ქ. 4.


**7. Перечень документов, подтверждающих
соответствие товара требованиям**

Поставщик товара (оборудования) обязан
предоставить полный комплект технической
документации на русском языке,
предусмотренной производителем.

- Техническое описание (паспорт) и
руководство по эксплуатации с указанием
срока эксплуатации;
- Сертификат соответствия;
- Сертификат происхождения товара.

Для дополнительной информации обращаться в ООО
«Батумский нефтяной терминал» по адресу: Ул.
Маяковского №4, г. Батуми, Грузия.

პროგრამის ადმინისტრატორი, საოპერაციო დირექტორი
Администратор программы, операционный директор



კუანტიროვ ჯ.ბ.
Куантыров Д.Б.

ტექ. დავ. შინაარსის გაცნობის ფაქტი
დაადასტურეთ ხელწერით და ბეჭდით:

Факт ознакомления содержания ТЗ удостоверить
(подтвердить) подписью и печатом:

ხელმოწერა, ბ.ა. / Подпись, м.п.