

ზამთრის სპეცტანსაცმელი საწარმოო
პერსონალისთვის

Зимняя специальная одежда для
производственного персонала



სურათი 1: საწარმოო პერსონალის ზამთრის სპეცტანსაცმლის კომპლექტი:

(1) ქურთუკი; (2) დათბუნებული კაპიუშონიანი წყალგაუმტარი ქურთუკი; (3) კომბინეზონი; (4)(5) გრძელსახელიანი მაისური;

Рисунок 1: Комплект зимней специальной одежды для производственного персонала

(1) Куртка; (2) Куртка утепленная, с капюшоном, водонепроницаемая; (3) Комбинезон; (4) Майка с длинными рукавами; (5) Майка с длинными рукавами.

1. საწარმოო პერსონალის ზამთრის სპეცტანსაცმლის კომპლექტი უნდა შედგებოდეს 5 (ხუთი) ნაწარმისაგან.

2. ქსოვილი, რისგანაც მზადდება სპეცტანსაცმელი, უნდა შეესაბამებოდეს ქ. ბათუმის ამინდის პირობებს ზამთარში (საშუალოდ -3-დან +12 გრადუსამდე);

3. ზამთრის სპეცტანსაცმელი ეფექტურად უნდა იცავდეს როგორც მექანიკური დაზიანებისაგან, ასევე საწარმოო სიბინძურებისგან;

4. ზამთრის სპეცტანსაცმელი არ უნდა იყოს ზედმეტად მძიმე, მუშაკებისთვის უნდა იყოს მოხერხებული მუშაობა მთელი სამუშაო დღის განმავლობაში;

1. Комплект зимней специальной одежды для производственного персонала должен состоять из 5 (пяти) изделий:

2. Ткань, из которой изготавливается специальная одежда, должна быть рассчитана на погодные условия в г. Батуми зимой (в среднем от -3°C до +12°C).

3. Зимняя спецодежда должна эффективно защищать не только от механических повреждений, но и от производственных загрязнений;

4. Зимняя спецодежда не должна быть излишне тяжелой, работнику должно быть удобно работать в нем в течение всего рабочего дня;



5. ზამთრის სპეცტანსაცმელი უნდა იყოს წყალგაუმტარი და დასველების შემთხვევაშიც უნდა ინარჩუნებდეს სითბოს;
6. ხახუნის შედეგად ქსოვილი აგროვებს სტატიკურ ელექტრობას. უარყოფითი ელექტრული მუხტი ნეგატიურად მოქმედებს ადამიანზე. ქსოვილი უნდა შეიცავდეს არანაკლებ 60% ბამბას.
7. ქსოვილი უნდა იყოს სინათლისადმი მედეგი (არ უნდა უარესდებოდეს მისი ხარისხი მზის სხივების ხანგრძლივი ზემოქმედებით), რეცხვის შედეგად არ უნდა ხუნდებოდეს, არ უნდა პატარავდებოდეს და არ უნდა იწელებოდეს.
8. მინიმალური მოთხოვნები ქურთუკზე (1):
9. გარე ჯიბეები მინიმუმ ხელებისა და რაციისთვის;
10. მანჟეტები სამაჯურებზე;
11. ქურთუკი უნდა იკვრებოდეს ელვით;
12. მინიმალური მოთხოვნები დათბუნებულ ქურთუკზე (2):
13. გარე ჯიბეები მინიმუმ ხელებისა და რაციისთვის;
14. მანჟეტები სამაჯურებზე;
15. ქურთუკი უნდა იკვრებოდეს ელვით;
16. მოხსნადი კაპიუშონი, დამაგრებული ელვით;
17. ქურთუკი უნდა იყოს დათბუნებული;
18. უნდა ქონდეს ამრეკლი კანტი.
19. მინიმალური მოთხოვნები კომბინიზონზე (3):
20. გარე გვერდითა ჯიბეები;
21. შესაკრავი ელვით;
22. სწორი სილუეტი და ამაღლებული წელი;
23. ჩაკერილი რეგულირებადი თასმები, რომელიც გამორიცხავს შარვლის ჩამოცურებას საზურგედან;
24. საზურგე უკან მაგრდებალილებით, წინ - კარაბინების საშუალებით;
25. მინიმალური მოთხოვნები მაისურზე (4) (5)
26. გრძელი სახელოები მანჟეტებით;
27. „პოლოს“ ტიპის საყელო;
28. საყელო დილებზე;
5. Зимняя спецодежда должна быть водонепроницаемой, а в случае если одежда промокла, она должна сохранять тепло;
6. В результате трения ткань способна накапливать статическое электричество. Отрицательные электрические заряды оказывают неблагоприятное воздействие на человека. Ткань должна содержать не менее 60% хлопка.
7. Ткань должна обладать устойчивостью к свету (не должна ухудшаться при длительном воздействии солнца), не должна выцветать при стирке, должна быть стойкой к истиранию, усадке при стирке и растяжению.
8. Минимальные требования к куртке (1):
9. Накладные карманы как минимум для размещения рук и рации.
10. Манжеты на рукавах;
11. Куртка должна закрываться на молнию.
12. Минимальные требования к утепленной куртке (2):
13. Накладные карманы как минимум для размещения рук и рации.
14. Манжеты на рукавах;
15. Куртка должна закрываться на молнию;
16. Съёмный капюшон, пристегивающийся на молнию,
17. Куртка должна быть утеплена;
18. Светоотражающий кант.
19. Минимальные требования к комбинезону (3):
20. Накладные боковые карманы;
21. Застегивание гульфика на молнию;
22. Прямой силуэт и завышенный пояс;
23. Вшивные регулируемые лямки, которые предотвращают сползание брюк с поясицы;
24. Спинка сзади крепится к поясу при помощи пуговиц, спереди — при помощи карабинов.
25. Минимальные требования к майке (4) и (5):
26. Длинные рукава, на конце рукавов манжеты;
27. Воротник типа «поло»;
28. Воротник на пуговицах.

სპეცტანსაცმელი ამბ და იტპ-თვის



Специальная одежда для АУП и ИТР

სურათი 2: სპეცტანსაცმლის კომპლექტი ამბ და იტპ-თვის
(1) ქურთუკი, (2) შარვალი, (3) გრძელსახელოიანი მაისური,
(4) მოკლესახელოიანი მაისური

Рисунок 2: Комплект спецодежды для АУП и ИТР
(1) Куртка, (2) брюки, (3) майка с длинными
рукавами, (4) майка с короткими рукавами

1. ადმინისტრაციულ-მმართველი პერსონალისა და ინჟინერ-ტექნიკური მუშაკების ზამთრის სპეცტანსაცმლის კომპლექტი უნდა შედგებოდეს 4 (ოთხი) ნაწარმისაგან.
2. ქსოვილი უნდა შეიცავდეს არანაკლებ 60% ბამბას.
3. ქურთუკი იკვრება ელვით, რომელიც ზემოთ იკვრება ღილებიანი ან ჩამკეტი ქამრით;
4. ქურთუკს და შარვალს უნდა გააჩნდეს გარე ჯიბეები;
5. ქურთუკზე და შარვალზე უნდა ჰქონდეს ამრეკლავი ზოლები;
6. მინიმალური მოთხოვნები მაისურებზე (3) და (4):
7. გრძელსახელოიან მაისურებს სახელოების ბოლოს უნდა გააჩნდეს მანჟეტები;
8. პოლოს“ ტიპის სახელური;
9. საყელო ღილებზე;

1. Комплект специальной одежды для административно-управленческого персонала (АУП) и инженерно-технических работников (ИТР) должен состоять из 4 (четырёх) изделий:
2. Ткань должна содержать не менее 60% хлопка.
3. Куртка застегивается на молнию, которая сверху закрывается шлевкой с пуговицами или кнопками.
4. На куртке и брюках должны быть наружные карманы.
5. На куртке и брюках должны быть нанесены светоотражающие полосы.
6. Минимальные требования к майкам (3) и (4):
7. Для майки с длинными рукавами должны быть манжеты на конце рукавов;
8. Воротник типа «поло»;
9. Воротник на пуговицах.

ქიმ. ანალიზის ლაბორანტის

კომპლექტი

კომპლექტი შედგება: ხალათი (1), შარვალი (2), მოკლესახელოიანი მაისური (3).

1. მაისურის საყელო დიდი, ღილები გარეშე.
2. ქსოვილი-ბამბა.

Комплект для лаборанта

химанализа

Комплект состоит из халата (1), брюк (2) и майки с короткими рукавами (3).

1. Воротник майки круглый, без пуговиц.
2. Состав ткани – хлопок.



ხალათი დამლაგებლებისათვის

1. კომპლექტი ბამბისაა, იკვრება ღილებით.
2. სახელოები მოკლე

Халат для уборщиц

1. Комплект хлопковый, застегивается на пуговицах.
2. Рукава короткие.



წყალგაუმტარი კოსტიუმი (საწვიმარი)

საწვიმარი კომპლექტი საწარმოო პერსონალისათვის..

შედგება ქურთუკისა და შარვლისაგან. ქურთუკს უნდა ქონდეს საყელურში ჩაკეცილი კაპიუშონი.

Костюм непромокаемый (дождевик)

Комплект непромокаемый для производственного персонала.

Состоит из куртки и брюк. Куртка должна иметь капюшон, сложенный на воротнике.



**წყალგაუმტარი კოსტიუმი
(საწვიმარი) ამპ და იტპ-თვის**

1. ადმინისტრაციულ-მმართველი და ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალის საწვიმარი ლაზადა
2. უნდა ქონდეს საყელურში ჩაკეცილი კაპიუშონი.

**Костюм непромокаемый
(дождевик) для АУП и ИТР**

1. Костюм непромокаемый (дождевик) для административно-управленческого персонала и инженерно-технических работников
2. должна иметь капюшон, сложенный на воротнике.



შუქამრეკლი ჟილეტი, ფერი ყვითელი

Жилет светоотражающий, цвет желтый

ფეხსაცმელი საბო

Обувь сабо



- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. საბოს ძირი ანტისტატიკურია, იცავს პრიალა ზედაპირებზე სრიალისაგან.2. საფენი მსუნთქავია.3. ლაბორანტების, მედდებისა და დამლაგებლებისათვის. | <ol style="list-style-type: none">1. Подошвенный слой антистатический, предотвращает от скольжения на гладких поверхностях.2. Стелька дышащая.3. Для лаборантов, медсестер, уборщиков. |
|---|--|

წყალგაუმტარი კოსტიუმი

Костюм непромокаемый

(სპეციალური რეზინის ჩექმებიანი კომბინეზონი) (Резиновые спец сапоги комбинезон) для ГРН

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. დამზადებულია 4 მმ-იანი ორმაგი ნეოპრენით, ზედა ნაწილი სუნთქვადი მასალისაგან.2. გაძლიერებული სამუხლე ადგილები, რომლებიც იძლევა დამატებით კომფორტს მჯდომარე მდგომარეობაში ან მუხლებზე დგომის დროს.3. სამკერდე ჯიბე.4. ელასტიური ნეოპრენისგან დამზადებული მყარი რეგულირებადი სარტყელების წებოვანა სამაგრები უზრუნველყოფენ კომფორტს. | <ol style="list-style-type: none">1. Сделано из двойного неопрена 4 мм и верхней частью из дышащего материала.2. Усиленные области колена, колодки, которые дают дополнительный комфорт в положении сидя или стоя на коленях.3. Нагрудный карман.4. Прочные регулируемые ремни из эластичного неопрена не липучке обеспечивает комфорт. |
|---|--|



სპეცფებსაცემელი საწარმოო

Специальная обувь



1. სპეციალური ფებსაცემელი განკუთვნილი უნდა იყოს ნავთობისა და გაზის სფეროში გამოყენებისათვის.
2. სპეციალური ფებსაცემელი დამზადებული უნდა იყოს ნატურალური ტყავისაგან.
3. იცავს ფეხს აგრესიული გარემოსაგან, პოლიურეთანის ძირი გამძლეა ცვეთისადმი, დამზადებულია სრიალის საწინააღმდეგოდ და აქვს ამორტიზაციის თვისებები. დამაგრების მეთოდი - ჩამოსხმა.
4. დახურული სარქველი აფერხებს მტვერის, წყლისა და სიბინძურის მოხვედრას.
5. ანატომიური ფორმის ჩასადები საფენი ეფექტურად ანაწილებს დატვირთვას ტერფის ზედაპირზე.
6. სპეციალური ფორმის ზედა ნაწილი იძლევა მუშაობის საშუალებას მთელი სამუშაო დღის განმავლობაში დისკომფორტისა და დაღლილობის გარეშე. დარტყმაგამძლე კომპოზიტური მასალისაგან დამზადებული ცხვირის ნაწილი იცავს ტერფის წინა ნაწილს 200 ჯ ძალის დარტყმისაგან.
7. აქილევსის მყესის საფენი/ქუსლი (1) უნდა შეესაბამებოდესურათზე 3 ნაჩვენებს.
1. Специальные ботинки должны быть предназначены для использования в нефтегазовой сфере.
2. Специальные ботинки должны быть выполнены из натуральной кожи.
3. Полиуретановая подошва износостойчива, с амортизирующими свойствами, изготовлена с сопротивлением к скольжению, обеспечивает защиту от агрессивных сред. Метод крепления литевой.
4. Глухой клапан препятствует попаданию пыли, грязи и воды.
5. Вкладная антибактериальная стелька анатомической формы эффективно распределяет нагрузку по всей поверхности стопы.
6. Колодка специальной формы дает возможность работы, не испытывая дискомфорта и усталости в течении всего рабочего времени. Ударопрочный композитный подносик защищает носовую часть стопы от ударов силой до 200 Дж.
7. Подушечка для ахиллесевого сухожилия /задинка (1) должна соответствовать как показано на рисунке 3.



1. სპეცფეხსაცმელი ამჟ და იტმ-თვის უნდა განსხვავდებოდეს დიზაინით საწარმოო პერსონალის სპეცფეხსაცმლისაგან.
1. Специальные ботинки для АУП и ИТР должны отличаться по дизайну от обуви для производственного персонала.
2. სპეციალური ფეხსაცმელი განკუთვნილი უნდა იყოს ნავთობისა და გაზის სფეროში გამოყენებისათვის.
2. Специальные ботинки должны быть предназначены для использования в нефтегазовой сфере.
3. სპეციალური ფეხსაცმელი დამზადებული უნდა იყოს ნატურალური ტყავისაგან.
3. Специальные ботинки должны быть выполнены из натуральной кожи.
4. იცავს ფეხს აგრესიული გარემოსაგან, პოლიურეთანის ძირი გამძლეა ცვეთისადმი, დამზადებულია სრიალის საწინააღმდეგოდ და აქვს ამორტიზაციის თვისებები. დამაგრების მეთოდი - ჩამოსხმა.
4. Полиуретановая подошва износостойчива, с амортизирующими свойствами, изготовлена с сопротивлением к скольжению, обеспечивает защиту от агрессивных сред. Метод крепления литьевой.
5. დახურული სარქველი აფერხებს მტვერის, წყლისა და სიბინძურის მოხვედრას.
5. Глухой клапан препятствует попаданию пыли, грязи и воды.
6. ჩასადები ანატომიური ფორმის საფენი ეფექტურად ანაწილებს დატვირთვას ტერფზე.
6. Вкладная антибактериальная стелька анатомической формы эффективно распределяет нагрузку по всей поверхности стопы.
7. სპეციალური ფორმის ზედა ნაწილი იძლევა მუშაობის საშუალებას მთელი სამუშაო დღის განმავლობაში დისკომფორტისა და დაღლილობის გარეშე. დარტყმაგამძლე კომპოზიტური მასალისაგან დამზადებული ცხვირის ნაწილი იცავს ტერფის წინა ნაწილს 200 ჯ ძალის დარტყმისაგან.
7. Колодка специальной формы дает возможность работы, не испытывая дискомфорта и усталости в течении всего рабочего времени. Ударопрочный композитный подносок защищает носовую часть стопы от ударов силой до 200 Дж.

რეზინის ჩექმები

Сапоги резиновые



- ჩექმის ძირს გააჩნია მდგრადობის მომეტებული თვისება ცვეთისადმი.
 - ანტისტატიკური, ზეთ და ბენზინმედეგი, ასევე მჟავა და ტუტემედეგი ძირის პროტექტორი მკვეთრად გამოხატული თვითწმენდადი, რაც ხელს უწყობს ნებისმიერ ზედაპირთან კარგ ჩაჭიდებას და უზრუნველყოფს უსაფრთხოებას ნებისმიერი სამუშაოების შესრულების დროს.
 - სიმაღლე უკან 28,5 სმ, წინ-35,5 სმ
 - ჩექმის ზედაპირი: თბკ ნიტრილოვანი კაუჩუკის დამატებით.
 - ჩექმის შიდა მხარე: ტრიკოტაჟი
 - ჩექმის ცხვირი: მეტალის ან კომპოზიტური (მუნ 200)
 - გახვრეტამედეგი საფენი: მეტალის (1200 ნ)
 - ჩექმის ძირი: პვხ ნიტრილოვანი კაუჩუკის დამატებით.
 - დამაგრები მეთოდი: ჩამოსხმა.
 - ფერი: შავი
 - სიფართოე: 12
 - ТР ТС 019/2011 (ГОСТ 12265-78, ГОСТ 28507-90, ГОСТ 29182-91)
- Подошвенный слой обладает повышенной устойчивостью к истиранию.
 - Антистатичная маслобензостойкая и кислотощелочестойкая подошва имеет ярко выраженный самоочищающийся протектор, способствующий хорошей сцепляемости с различными поверхностями, что обеспечивает безопасность при любых работах.
 - Высота голени сзади 28,5 см, спереди – 35,5 см.
 - Верх обуви: ПВХ с добавлением нитрильного каучука.
 - Подкладка: трикотаж.
 - Подносок: металлический или композитный (Мун 200).
 - Проколостойкая стелька: металлическая (1200 Н).
 - Подошва: ПВХ с добавлением нитрильного каучука.
 - Метод крепления: литьевой.
 - Цвет: оливковый.
 - Полнота: 12.
 - ТР ТС 019/2011 (ГОСТ 12265-78, ГОСТ 28507-90, ГОСТ 29182-91)

- კონსტრუქცია იძლევა ხილვადობის გაზრდის საშუალებას;
Конструкция козырька позволяет увеличить обзор;
- მოდელი იძლევა ჩაფხუტის შებრუნებულად ტარების შესაძლებლობას;
Модель каски позволяет ее носить задом наперед;
- გააჩნია შუქამრეკლი კანტი უკეთესი ხილვადობისათვის;
Светоотражающие полосы для лучшей видимости;
- მოცულობის რეგულირების ორი პოზიცია, ჩაფხუტის ფერის რეგულირების დილაკი;
Две позиции для регулировки объема, кнопка регулировки в цвет каски;
- ხელით რეგულირება თავის ზომის მიხედვით 53-დან 63 სმ-მდე;
Регулирование вручную в соответствии с размером головы от 53 до 63 см;
- შიდა პოლიამიდის ალჭურვილობა: 3 ტექსტილის ღვედი, 8 წერტილოვანი სამაგრი;
Внутренняя оснастка из полиамида: 3 текстильных ремня, 8-точечное крепление;
- ოფლის შემწოვი ჩანართი;
Вставка для впитывания пота;
- ჩაფხუტი ინარჩუნებს თავის დამცავ თვისებებს -20-დან +50 გრადუსამდე ცელსიუსით;
Каска сохраняет свои защитные свойства при температуре от -20°C до +50°C;
- იცავს 440 ვოლტის ძაბვის ქვეშ მყოფ სადენთან შეხებისას;
Защищает от контакта с проводниками под напряжением до 440 Вольт;
- წონა: 368 გ
Вес: 368 г
- სტანდარტი: EN 397
Стандарты: EN 397



ჩაფხუტი (ფერი ყვითელი)
იხილე აღწერა პუნქტი 1;

Каска (цвет желтый)
См описание в пункте 1



ჩაფხუტი (ფერი ლურჯი)
იხილე აღწერა პუნქტი 1;

Каска (цвет синий)
См описание в пункте 1;



ჩაფხუტზე დასამაგრებელი
ხმაურდამხშობი
დაცვა 30 დეციბელამდე.

Наушники с креплением на каску

Защита до 30 дБ

ანტისტატიკური

Антистатические



შემდუღებლის ნილაბი

Маска сварщика

ნიღაბი ავტომატურად მუქდება რკალის ანთებისას;
Маска автоматически затемняется при зажигании дуги;

- დამუქების სიჩქარე რეგულირდება;
Скорость затемнения регулируется;
- მსუბუქი პლასტიკი, რომელიც უძლებს მაღალ ტემპერატურებს;
Мягкий пластик, который может выдерживать высокие температуры;
- პასიურ მდგომარეობაში იძლევა 4 DIN დამუქებას;
В пассивном состоянии она дает затемнение в 4 DIN;
- რკალის ზემოქმედებისას შეუძლია 9-დან 13 DIN-მდე დამუქება;
Во время воздействия дуги она может затемняться от 9 до 13 DIN
- რამდენიმე დონიანი რეგულირებადი სამაგრები.
Крепление с несколькими уровнями регулировки.



ლოტი №13

Лот №13

აირმჭრელის დამცავი სათვალეები Очки защитные для газорезчика

- დამცავი მინა-შუქფილტრები, ხისტი მინადამჭერები, პეხ პლასტიკატის მსუბუქი კორპუსი, ოთხი სავენტიაციო მოწყობილობა, ელასტიურად რეგულირებადი თავის ღვედი.
Защитные стекла – светофильтры, жесткие стеклодержатели, мягкий корпус из ПВХ пластика, четыре вентиляционных устройства, эластичная регулируемая наголовная лента.
- მინადამჭერი უზრუნველყოფს დამცავი მინების საიმედო ფიქსაციას და იძლევა მისი სწრაფი შეცვლის შესაძლებლობას. დამცავი მინები გამოირჩევა ოპტიკური თვისებების სტაბილურობით დიდი ხნის განმავლობაში და მედეგობით გაკაწვრებისადმი და გამდნარი მეტალის მხეფებისადმი.
Стеклодержатель обеспечивает надежную фиксацию защитных стекол и дает возможность быстрой их замены. Защитные стекла отличаются стабильностью оптических свойств во времени и очень высокой устойчивостью к царапанию, истиранию и брызгам расплавленного металла.




ხმაურდამშოობი

Беруши

ხელათამანები

Перчатки розные



ნავთობმედეგი ხელთათმანები გრძელი სახელოთი
Рукавицы нефтестойкие удлиненные


1. ნახევრადტყავის ხელთათმანები
полукожаные



2. ნახევრადტყავის ხელთათმანები
Перчатки полукожаные



3. შემდუღებლის ხელთათმანები
Перчатки для сварщика



4. ნიტრილის ხელთათმანები - ფერი ლურჯი
Перчатки нитриловые- Цвет синий

- ბამბის ქსოვილის შიდასადები;
Подкладка из хлопчатобумажной ткани;
- ერგონომიკული ელასტიური მანჯეტი მწებავი სამაგრიტ საიმედო ფიქსაციისათვის;
Эргономичная эластичная манжета в виде краги с липкой лентой для надежной фиксации перчатки на руке;
- ხელთათმანები ჰერმეტიული და წყალგაუმტარია;
Перчатки герметичны и водонепроницаемы;
- ნიტრილის საფარი სინთეტიკური კაუჩუკის საფუძველზე (მომეტებული მედეგობა მჟავების, ზეთების, ტუტეების და მათი ხსნარების, ასევე ნავთობპროდუქტების მიმართ)
Нитриловое покрытие на основе синтетического каучука (высокая устойчивость к воздействию кислот, масел, щелочей и их растворов, а также нефтепродуктов.)
- მთლიანად ჩამოსხმული ხელთათმანები ჩხვლეტის, გაჭრის და სხვა მექანიკური დაზიანებებისგან დასაცავად.
Перчатки с полным обливом для защиты от проколов, порезов, разрывов и иных механических повреждений





საყოფაცხოვრებო 72% მყარი საპონი

Хозяйственное мыло твердое 72%

რაოდენობა:
Количество:

№	Наименование	Ед. измерения	Кол-во
Лот №1 ლოტი №1	ზამთრის სპეცტანსაცმელი საწარმოო პერსონალისთვის Зимняя специальная одежда для производственного персонала	კომპლექტი комплект	456
	ქურთუკი; Куртка;	ცალი шт.	456
	დათბუნებული კაპიუმონიანი წყალგაუმტარი ქურთუკი; Куртка утепленная, с капюшоном, водонепроницаемая;	ცალი шт.	456
	კომბინეზონი; Комбинезон;	ცალი шт.	456
	გრძელსახელოიანი მაისური; Майка с длинными рукавами;	ცალი шт.	912
Лот №2 ლოტი №2	სპეცტანსაცმელი აშპ და იტპ-თვის Специальная одежда для АУП и ИТР	კომპლექტი комплект	65
	ქურთუკი Куртка	ცალი шт.	65
	შარვალი Брюки	ცალი шт.	65
	გრძელსახელოიანი მაისური Майка с длинными рукавами	ცალი шт.	65
	მოკლესახელოიანი მაისური Майка с короткими рукавами	ცალი шт.	65
Лот №3 ლოტი №3	ქიმ. ანალიზის ლაბორანტისა და მედდის კომპლექტი; Комплект для лаборанта химанализа и медсестры;	კომპლექტი комплект	28
	ხალათი Халат	ცალი шт.	28
	შარვალი Брюки	ცალი шт.	28
	მოკლესახელოიანი მაისური Майки с короткими рукавами	ცალი шт.	28
Лот №4 ლოტი №4	ხალათი დამლაგებლებისათვის Халат для уборщиц	კომპლექტი комплект	19
Лот №5 ლოტი №5	საწვიმარი კომპლექტი Комплект непромокаемый	კომპლექტი комплект	100
	ქურთუკი Куртка	ცალი шт.	100
	შარვლისაგან Брюки	ცალი шт.	100



Лот №6 ლოტი №6	წყალგუმტარი კოსტიუმი (საწვიმარი) ამპ და იტპ-თვის Костюм непромокаемый (дождевик) для АУП и ИТР	კომპლექტი комплект	65
Лот №7 ლოტი №7	წყალგუმტარი კოსტიუმი (სპეციალური რეზინის ჩექმებიანი კომბინიზონი) დაღვრაზე რეაგირების ჯგუფისთვის Костюм непромокаемый (Резиновые спец сапоги комбинезон) для ГРНН	კომპლექტი комплект	9
Лот №8 ლოტი №8	ფეხსაცმელი საბო Обувь сабо	წყვილი пар	33
Лот №9 ლოტი №9	სპეცფეხსაცმელი საწარმოო პერსონალისთვის Специальная обувь для производственного персонала	წყვილი пар	456
Лот №10 ლოტი №10	სპეცფეხსაცმელი ამპ და იტპ-თვის. Специальная обувь для АУП и ИТР	წყვილი пар	65
Лот №11 ლოტი №11	რეზინის ჩექმები Сапоги резиновые	წყვილი пар	521
Лот №12 ლოტი №12	Каски ჩაფხუტი	საერთო რაოდენობა Общая количества	258
	ჩაფხუტი (თეთრი) Каска (цвет белый)	ცალი шт.	58
	ჩაფხუტი (ფერი ყვითელი) Каска (цвет желтый)	ცალი шт.	100
	ჩაფხუტი (ფერი ლურჯი) Каска (цвет синий)	ცალი шт.	100
Лот №13 ლოტი №13	შუქამრეკლი ჟილეტი, ფერი ყვითელი Жилет светоотражающий, цвет желтый	ცალი шт.	100
Лот №14 ლოტი №14	შემდუღებლის ნილაბი Маска сварщика	ცალი шт.	10
Лот №15 ლოტი №15	აირმჭრელის დამცავი სათვალეები Очки защитные для газорезчика	ცალი шт.	10
Лот №16 ლოტი №16	ნიტრილის ხელთათმანები - ფერი ლურჯი Перчатки нитриловые - Цвет синий	წყვილი пар	3500
Лот №17 ლოტი №17	ნავთობმედეგი ხელთათმანები გრძელი სახელოთი Рукавицы нефтестойкие удлиненные	წყვილი пар	300
Лот №18 ლოტი №18	ნახევრადტყავის ხელთათმანები Перчатки полукожаные	წყვილი пар	450
Лот №19 ლოტი №19	ხმაურდამხშობი Беруши	წყვილი пар	400
Лот №20 ლოტი №20	საყოფაცხოვრებო 72% მყარი საპონი Хозяйственное мыло твердое 72%	ცალი шт.	1497



ზომები:
Размеры:

ზამთრის სპეცტანსაცმელი საწარმოო პერსონალისთვის (456);

Зимняя специальная одежда для производственного персонала (456);

40-42	44-46	48-50	50-52	52-54	56-58	60-62	64-66	68-70
4	25	67	88	142	81	28	6	15

სპეცტანსაცმელი ამპ და იტპ-თვის (65);

Специальная одежда для АУП и ИТР (65);

44-46	48-50	50-52	52-54	56-58	60-62	68-70
5	11	13	22	11	2	1

ქიმ. ანალიზის ლაბორანტისა და მედდის კომპლექტი (28);

Комплект для лаборанта химанализа и медсестры (28);

40-42	44-46	48-50	50-52	52-54	56-58
1	6	3	2	7	8

ხალათი დამლაგებლებისათვის (19);

Халат для уборщиц (19);

44-46	48-50	50-52	52-54	56-58	60-62
1	3	4	5	1	5

საწვიმარი კომპლექტი (456);

Комплект непромокаемый (456);

40-42	44-46	48-50	50-52	52-54	56-58	60-62	64-66	68-70
4	8	16	16	16	16	8	8	8

საწვიმარი ლაზადა (65);

Костюм непромокаемый (дождевик) (65);

44-46	48-50	50-52	52-54	56-58	60-62	68-70
5	11	13	22	11	2	1

სპეცფეხსაცმელი საწარმოო პერსონალისთვის (456);

Специальная обувь для производственного персонала (456);

37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	48
4	12	13	34	58	112	101	77	29	14	2

სპეცფეხსაცმელი ამპ და იტპ-თვის (65);

Специальная обувь для АУП и ИТР (65);

37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
2	3	3	4	10	9	20	7	3	3	1

ფეხსაცმელი საბო (28);

Обувь сабо (28);

37	38	39	40	41	42
4	10	7	2	3	2



სპეციალური რეზინის ჩექმებიანი კომბინეზონი (9);

Резиновые спец сапоги комбинезон (9);

41	42	43	44	45
1	1	2	4	1

რეზინის ჩექმები (521);

Сапоги резиновые (521);

37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
6	15	16	38	68	121	121	84	32	17	1	2

შუქამრეკლი ჟილეტი, ფერი ყვითელი (100);

Жилет светоотражающий, цвет желтый (100);

48	50	52	54	56	58
10	15	25	25	15	10