



ვამტკიცებ: / Утверждаю:

ფარხატ ტაშიბაევ / Фархат Ташибаев
გენერალური დირექტორი / Генеральный директор
შპს „ბათუმის ნავთობტერმინალი“ / ООО «Батумский нефтяной терминал»

ტექნიკური დავალება

**ტერიტორიის განათებისთვის ფოლადის ანძის
შეძენა და მიწოდება**

მისამართი: საქართველო, ქ. ბათუმი, წმინდა სვეტიცხოველის
აჭარელის ქ. #4 გ.

დამკვეთი: შპს „ბნტ“
სამუშაოს შინაარსი: საქონლის მოწოდება

საფუძველი: Сарех 09 - სპეციალური მოწყობილობის
შეძენა (განათების ანძა)

Техническое задание

**Закупка и поставка стальной мачты для освещения
территории**

Адрес: Грузия, г. Батуми, ул. Святого Северяна Аджарели №4 г.

Заказчик: ООО «БНТ»
Характеристика работ: Поставка товара

Обоснование: Сарех 09 - Закуп специального
оборудования (мачта прожекторная)

ტექნიკური დავალება ტერიტორიის განათებისთვის ფოლადის ანძის შექმნა და მიწოდება	Техническое задание Закупка и поставка стальной мачты для освещения территории
ზოგადი დებულებები საქონლის მომწოდებელი (ტენდერში მონაწილე) წარმოადგენს კომერციულ წინადადებას ფოლადის ანძის შექმნა და მიწოდებაზე ტერიტორიის განათებისთვის (იხ. ცხრილი 1), საკუთარი გათვლებისა და გაანგარიშების საფუძველზე. ინფორმაცია საქონლის სიახლეზე მომწოდებელი საქონელი უნდა იყოს ახალი, გამოუყენებელი, არ იყოს გარემონტებული, არ იყოს საგამოყენო ნიმუში და უნდა იყოს თავისუფალი მესამე მხარის უფლებებისგან.	Общие положения Поставщик товара (участник тендера) предоставляет коммерческое предложение по закупке и поставке стальной мачты для освещения территории (см. таблицу 1), исходя из собственных расчетов. Сведения о новизне Поставляемый товар должно быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.
საქონლის დანიშნულება და მისი ტექნიკური მახასიათებლები ფოლადის ანძა განკუთვნილია საზღვაო ტრანსპორტით ნავთობპროდუქტების მიღებისა და დატვირთვის საამქრო ტერიტორიის განათებისთვის. სიმაღლე – 25 მ; მასალა – "S235JR" და "S355JR" ან ფოლადი მარკით Ст3 და Ст20; ტიპი – წახნაგოვანი, მილისებრი, კონუსური, მილტუჩოვანი (მიმწოდებლის შეხედულების მიხედვით); სექციების რაოდენობა – სექციური ტრანსპორტირებისა და მონტაჟის სიმარტივისთვის; დაფარვის ტიპი – გალვანიზირებული EN ISO 1461 მიხედვით; პროექტორების მაქსიმალური რაოდენობა – 6 ცალი. ერთი პროექტორის წონა 20 კგ. ფოლადის ანძის საანგარიშო დატვირთვები: ქარის სიჩქარე – 160 კმ/სთ; კლიმატური რეგიონი – საქართველო, ქ. ბათუმი (IIIბ) - სამშენებლო კლიმატოლოგია (პნ 01.05-08); გრუნტის საანგარიშო წინააღობა (R) – არა უმცირეს 100 კპა (ანძის რკინაბეტონის საძირკვლის ანგარიშისთვის).	Назначение товаров и их технические характеристики Стальная мачта предназначено для освещения территории цеха приема и погрузки нефтепродуктов морским транспортом. Высота – 25 м; Материал – "S235JR" и "S355JR" или сталь марки Ст3 и Ст20; Тип – гранений, трубчатый, конический, фланцевой (по усмотрению поставщика); Количество секций – секционная для облегчения транспортировки и монтажа; Тип покрытия – гальванизированная по EN ISO 1461; Максимальное количество прожекторов – 6 шт. Вес одного прожектора 20 кг. Расчетные нагрузки для стальной мачты: Скорость ветра – 160 км/ч; Климатический район – Грузия, г. Батуми (IIIб) по строительной климатологии (пн 01.05-08); Расчетное сопротивление грунта (R) – не менее 100 кПа (для расчёта железобетонного фундамента мачты).

ცხრილი 1 / Таблица 1

მისაწოდებელი საქონლის დასახელება და რაოდენობა
Наименование и количество поставляемого товара

№	დასახელება Наименование	განზ. ერთეული Ед.изм.	რაო-ბა Кол-во
1	განათები ფოლადი ანძა, სექციური (h=25 მ) კომპლექტში ანკერჭანჭიკით (იხ. დანართი 1). * Стальная мачта освещения, секционная (h=25 м) с анкерными болтами в комплекте (см. приложение 1). *	კომპლექტი комплект	1
2	სამონტაჟო ნახაზი – ანძის აწყობის თანმიმდევრობის სქემა რუსულ ან ინგლისურ ენაზე (ქაღალდზე და ელექტრონულ მატარებელზე). Монтажный чертеж – схема последовательности сборки мачты на русском или английском языке (на бумажном и электронном носителе).	კომპლექტი комплект	1
3	ანძის რკინაბეტონის საძირკვლის მუშა ნახაზი, ძირითადი მასალებისა და ჩასატანებელი დეტალების სპეციფიკაციებით (ქაღალდზე და ელექტრონულ მატარებელზე). Рабочий чертеж железобетонного фундамента мачты с спецификациями основных материалов и закладных деталей (на бумажном и электронном носителе).	კომპლექტი комплект	1

* შენიშვნა: მარკა, მოდელი, მწარმოებელი დანართი 1-ში მოცემულია სამაგალითო (საჩვენებელ) ვარიანტში. დამკვეთთან შეთანხმებით მიმწოდებელს შეუძლია შესთავაზოს ანალოგი იგივე ტექნიკური მახასიათებლებით.

* Примечание: Марка, модель, производитель в приложение 1 указан в образцовом (показательном) варианте. Поставщик может предложить аналог с сохранением технических характеристик по согласованию с заказчиком.

გადახდის პირობები

ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების წესით მომწოდებლის საბანკო ანგარიშზე თანხის გადარიცხვით.

გადახდა მოიცავს შპს „ბათუმის ნავთობ-ტერმინალის“ ტერიტორიაზე ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს, მის.: საქართველო, ქ. ბათუმი, წმინდა სვერიან აჭარელის ქ. #4, დამკვეთის ცენტრალური საწყობი.

Условия оплаты

Оплата осуществляется безналичным расчетом, путем перечисления суммы на расчетный счет Поставщика.

Оплата включает в себя расходы, связанные с транспортировкой до территории ООО «Батумский нефтяной терминал», по адресу: Грузия, г. Батуми, ул. Святого Северяна Аджарели №4, центральный склад заказчика.

მოწოდების ვადა

საქონლის მოწოდების მაქსიმალური ვადა შეადგენს 90 კალენდარული დღეს კონტრაქტის გაფორმებიდან.


Срок поставки

Максимальный срок поставки товара 90 календарных дней после подписания контракта.

საქონლის მიღება - საქონლის მიღება ხდება შპს „ბათუმის ნავთობტერმინალის“ ტერიტორიაზე მის.: საქართველო, ქ. ბათუმი, წმინდა სევერიან აჭარელის ქ. #4გ. (დამკვეთის ცენტრალური საწყობი), საქონლის მიწოდების დღეს შემომავალი საკონტროლო აქტის გაფორმებით. - საქონლის მიღების დროს გამოვლენილ შეუსაბამობებს, ნაკლოვანებებს და დეფექტების აღმოფხვრას, თავისი ხარჯებით უზრუნველყოფს მომწოდებელი 60 (სამოცი) კალენდარული დღის განმავლობაში, „შპს ბათუმის ნავთობტერმინალის“ მხრიდან დამატებითი ხარჯების გაწევის გარეშე.	Приёмка Товара - Приёмка товара осуществляется на территорию ООО «Батумский нефтяной терминал» по адресу: Грузия, г. Батуми, ул. Святого Северяна Аджарели №4г., (центральный склад заказчика), с составлением акта входного контроля. - Поставщик за свой счет обеспечивает устранение несоответствий, недостатков и дефектов, выявленных во время приемки товара в течении 60 (шестьдесят) календарных дней без дополнительных расходов со стороны ООО «Батумский нефтяной терминал».
მოთხოვნები შეფუთვის ზომების, შეფუთვის ხარისხისა და საქონლის გადაზიდვის მიმართ საქონელი უნდა იყოს შეფუთული ამ ტიპის პროდუქტისთვის ჩვეული წესით, ხოლო ასეთის არარსებობის შემთხვევაში, ისე, რომ უზრუნველყოფილი იყოს საქონლის უსაფრთხოება ნორმალური შენახვისა და ტრანსპორტირების პირობებში.	Требования к размерам упаковки, качеству упаковки, отгрузке товара Товар должно быть упаковано обычным для такого вида товара способом, а при отсутствии такового - способом, обеспечивающим сохранность изделия при обычных условиях хранения и транспортировки.
საგარანტიო მოთხოვნები საქონლის მოწოდების პერიოდსა და (ან) მოცულობასთან დაკავშირებით საქონლის ექსპლუატაციის საგარანტიო ვადა არის არანაკლებ 24 (ოცდაოთხი) თვისა ექსპლუატაციაში შეყვანის დღიდან, მაგრამ არანაკლებ 30 (ოცდაათი) თვისა მოწოდებიდან. ექსპლუატაციის საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში, მომწოდებელი გარანტიას იძლევა თადარიგიდან გამოსული საქონლის უფასო შეცვლაზე ან შეკეთებაზე ქარხანა-მწარმოებლის მიერ გაცემული „ექსპლუატაციის ინსტრუქციის“ შესაბამისად. საგარანტიო შეკეთების ვადა შეადგენს არაუმეტეს 9 კვირისა, საქონლის მომწოდებელთან შეტყობინების გაგზავნის დღიდან. აღჭურვილობის, ხელსაწყოების და მასალების ტრანსპორტირება (საჭიროების შემთხვევაში) ხორციელდება საქონლის მომწოდებლის ხარჯზე.	Требования к сроку и (или) объёму предоставления гарантий товара Гарантийный срок эксплуатации товара не менее 24 (двадцать четыре) месяцев с момента ввода в эксплуатацию на объекте Заказчика, но не менее 30 (тридцати) месяцев после поставки. В пределах гарантийного срока эксплуатации Поставщик гарантирует безвозмездную замену или ремонт вышедшего из строя товара в соответствии с «Инструкцией по эксплуатации» завода-изготовителя. Срок гарантийного ремонта не более 9 недель с момента извещения поставщика товара. Транспортировка (при необходимости) оборудования, инструмента и материалов производится за счет сил и средств поставщика товара.

საქონლის მოთხოვნებთან შესაბამისობის დამადასტურებელი დოკუმენტების ჩამონათვალი მომწოდებელი უზრუნველყოფს მოწოდებული საქონლის სათანადო ხარისხისა და უსაფრთხოების გარანტიას, მის შესაბამისობას მოქმედ სტანდარტებთან. მომხმარებლის საწყობში საქონლის მიტანისას საქონლის მომწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს მწარმოებლის მიერ გათვალისწინებული ტექნიკური დოკუმენტაციის სრული ნაკრები ინგლისურ ან რუსულ ენაზე. • ტექნიკური აღწერა (პასპორტი) და/ან ექსპლუატაციის ინსტრუქცია მომსახურების ვადის მითითებით; • შესაბამისობის სერტიფიკატი; • მასალის ხარისხის სერტიფიკატები; • სათადარიგო ნაწილების უწყისი (საჭიროების მიხედვით); • გამოცდის ან შემოწმების ანგარიშები (საჭიროების მიხედვით); • საქონლის წარმოშობის სერტიფიკატი. დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ შპს „ბათუმის ნავთობტერმინალს“ მისამართზე: საქართველო, ქ. ბათუმი, წმინდა სევერიან აჭარელის ქ. #4 გ.	Перечень документов, подтверждающих соответствие товара требованиям Поставщик гарантирует надлежащее качество и безопасность поставляемого товара, его соответствие действующим стандартам наличием сертификатов. Во время поставки товара на склад заказчика Поставщик обязан предоставить полный комплект технической документации на английском или русском языке, предусмотренной производителем. • Техническое описание (паспорт) и/или руководство по эксплуатации с указанием срока эксплуатации; • Сертификат соответствия; • Сертификаты качества материалов; • Ведомость запасных частей (по необходимости); • Отчет об испытании или поверки (по необходимости); • Сертификат происхождения товара. Для дополнительной информации, обращаться в ООО «Батумский нефтяной терминал» по адресу: Грузия, г. Батуми, ул. Святого Северяна Аджарели №4 г.
--	---

პროგრამის ადმინისტრატორი, მთ. ინჟინერი შპს „ბნტ“
Администратор программы, гл. инженер ООО «БНТ»


ურუშაძე ნ.ნ.
Урушадзе Н.Н.

ტექ. დავ. შინაარსის გაცნობის და თანხმობის ფაქტი დაადასტურეთ ხელწერით და ბეჭდით:	Факт ознакомления и согласия с содержанием ТЗ подтвердить подписью и печатом:
_____ ხელმოწერა, ბ.ა. / Подпись, м.п.	